

 **KERNER**




CORONA

DÉCHAUMEUR À DENTS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 3 rangées de dents | Écartement entre dents 300 mm
- Réglage hydraulique de la profondeur de travail
- Systèmes de changement rapide
- Possibilité de travailler sans rouleau
- Socs patte d'oie
- Sécurités anti-pierres




SÉCURITÉ NON-STOP

Pour les sécurités anti-pierres,
il est possible de choisir entre
une sécurité boulon, une sécurité
non-stop mécanique (force de
déclanchement de 800 kg) et une
sécurité non-stop hydraulique
(force de déclanchement de 850 à
1300 kg)



SYSTÈME DE SOCS


Grâce au système de soc Connect
40, il est possible de passer sans
outil d'un travail superficiel à un
travail plus en profondeur



ROULEAUX SUIVEURS




Différents types de rouleaux sont disponibles. Grâce au dispositif de changement rapide, il est possible de choisir le meilleur rouleau adapté au sol et à l'avancement des travaux. Un travail sans rouleau est également possible



ACCESSOIRES

Herse arrière
Roues de jauge
Caisse à outils
Kit déflecteurs latéraux
Kit de montage pour distributeur à engrais universel



DÉCHAUMEUR À DENTS CORONA

Le couteau suisse des déchaumeurs. Que ce soit pour un travail superficiel ou en profondeur, avec ou sans rappui, le déchaumeur à dents se montre extrêmement polyvalent. Grâce à ses systèmes uniques de changement rapide des socs et des rouleaux, le Corona peut rapidement s'adapter aux différents travaux à réaliser.

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail	2.5 m 3.0 m 4.5 m 5.0 m
Profondeur de travail	0 – 30 cm*
Attelage	Cat. II / III
Écartement entre poutres	700 mm
Écartement entre dents	300 mm
Dégagement sous bâti	830 mm
Distributeurs (DE)	1 à 2
Dimensions roues de jauge	270/10-15.3
Nombre de dents	8 10 14 16
Poids	1250 kg 1320 kg 2380 kg 2530 kg
Dimensions transport	L : 3.6 m x l : 2.7 m x H : 1.6 m L : 3.6 m x l : 3.0 m x H : 1.6 m L : 3.6 m x l : 3.0 m x H : 2.4 m L : 3.6 m x l : 3.0 m x H : 2.6 m

* Les illustrations, le contenu et les informations sur les caractéristiques techniques sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels



Pour plus d'informations sur les différents équipements, veuillez consulter notre configurateur sur notre page internet.

KERNER MASCHINENBAU GMBH

Gewerbestraße 3
D-89344 Aislingen

Tel. +49 (0) 9075 9521-0
info@kerner-maschinenbau.de
www.kerner-maschinenbau.de